



**Prolight, светящиеся идеи
для любой обстановки.**


**Prolight, svijetleće ideje
za svako okruženje.**

 **profilpas®**
you build we profile

Плинтус, вставки и профили для ступеней Prolight. Технология, которая зажигает. Soklovi, bordure i profile za stepenice. Tehnologija koja svijetli.

Технология, очерчивающая пространство и наполняющая комнату нежной игрой света, которая подчеркивает архитектурные особенности, и делает привлекательным их использование. Плинтус, светящиеся вставки и профили для ступеней Prolight, изготовленные из анодированного алюминия, имеют два возможных оттенка света: теплый и нейтральный. Для того, чтобы правильно подобрать яркость света в каждом конкретном случае в зависимости от места установки, будь то место для отдыха или рабочее пространство, можно использовать диммер (регулятор силы света). Плинтус, светодиодные вставки и профили для ступеней Prolight легко устанавливаются и очень эффектно смотрятся в интерьере, это действительно вдохновляющие идеи, создающие неповторимый дизайн.

Tehnologija za definiranje prostora, da obogati iste delikatnom igrom svijetala, naglašavanjem arhitekturnih rješenja i olakšavanjem njihovih primjena. Soklovi, svijetleće bordure i Prolight profili za stepenice u anodiranom aluminiju, dostupne su u dvije nijanse svijetla, toplom i neutralnom, a također mogu sadržavati i prekidač. Pružaju konstantnu osvijetljenost svakog okruženja, od prostora za opuštanje, do onih za rad. Soklovi, LED bordure i Prolight profili za stepenice, lagani su za ugradnju i imaju visoki scenski efekt: istinski inspirativne ideje.



Решения Prolight. Prolight rješenja.

1 Плинтус
Iceberg Collection

2 Плинтус
Prolight Metal Line

3 Вставки
Prolight Prolist

4 Профили для ступеней
Prolight Prostep

5 Профили для ступеней
Prolight Protect


1 Sokl
Iceberg Collection

2 Sokl
Prolight Metal Line

3 Bordure
Prolight Prolist

4 Profile za stepenice
Prolight Prostep

5 Profile za stepenice
Prolight Protect



**Плинтуса из коллекции
Айсберг - светящиеся
прожектора.
Soklovi Iceberg Collection,
izravna projekcija svijetlosti.**

Свет становится реальной частью дизайна и мебелировки, вдохновляя на эффектные решения. Подчеркнуть вертикальные стены можно равномерно направленным вверх пучком света. Горизонтальные линии света подчеркивают и усиливают эффект глянцевых поверхностей пола, создавая движение теней и отражений.

Svijetlo postaje istinski dio namještaja i dizajna, sugestivnim i efektnim rješenjima. Svijetla definiraju zidove zahvaljujući svojem uzlaznom smjeru, bez raspršivanja. Horizontalne svijetleće točke omogućuju maksimiziranje efekata blistavih površina, te pojačavaju kretanja onih nepravilnih ili grubih zahvaljujući refleksiji poda.



Плнтус из коллекции Айсберг идеально подходит для дома, а также для гостиниц, музеев и офисов, и, конечно для тех домов, которые могут похвастаться длинным коридором. Благодаря чистоте линий и элегантности форм, коллекция Айсберг прекрасно впишется в любой интерьер.

Soklovi Iceberg Collection su idealni, pogotovo za kuće, hotele, muzeje i urede, ali također samo za one kuće sa dugačkim hodnicima. Zahvaljujući čistim linijama, elegantni i definirani, uklapaju se u bilo koji prostor koji se želi personalizirati.



**Плинтус Prolight Metal Line
- непрерывный световой
сигнал.**

**Soklovi Prolight Metal Line,
kontinuirani signal.**

Непрерывные яркие линии, которые создают новое пространственное восприятие. Плинтус Prolight Metal Line с горизонтальной полосой светодиодов по всей длине изготовлен из анодированного алюминия.

Kontinuirane svjetlosne linije koje stvaraju nove prostorne koncepte. To su soklovi Prolight Metal Line u anodiranom aluminiju, sa horizontalnim pravcem LED svjetlosti po cijeloj duljini.



Элегантный и технологичный плинтус Prolight Metal Line оснащен диммером (регулятором силы света), чтобы всегда иметь нужный уровень освещения и стильно подчеркнуть пространство, даже в темном помещении.

Elegantni i tehnološki unaprijeđeni, soklovi Prolight Metal Line su opremljeni prekidačem, da se uvijek ima prava doza svjetlosti i ističe prostor sa stilom, čak i u noćnom tonu.



**Вставки Prolight Prolist -
маркеры стиля.
Bordure Prolight Prolist,
oznaka stila.**

Вставки Prolight Prolist изготавливаются в трех вариантах. Два с прямым светом спереди и один - с вертикальным светом. Они могут быть использованы для освещения ниш и полок, стать основным или дополнительным источником света.

Oštrice svijetla koje prolaze zidom, okomito ili vodoravno. Za uokvirenje zrcala, za prilagodbu ili obogaćivanje prostora. Bordure Prolight Prolist su dekorativni elementi visokog šarma, koji se savršeno uklapaju u kupaoane i kuhinje.



Вставки Prolight Prolist изготавливаются в трех вариантах. Два с прямым светом спереди и один - с вертикальным светом. Они могут быть использованы для освещения ниш и полок, стать основным или дополнительным источником света.

Prolight Prolist bordure u tri verzije. Dvije sa direktnim svijetlom sprijeda, jedna sa okomitim svijetlom. Mogu se koristiti za osvjetljenje niša i polica, direktnim ili indirektnim svijetlećim efektima.



**Профиль для ступеней
Prolight ProStep – простор
для дизайна.
Prolight Prostep profile
za stepenice, prostor za
dizajniranje.**


Элегантные игры света открывают простор для новых перспектив и подчеркивают эффектный дизайн. Благодаря профилям для ступеней Prolight Prostep, расположенным на лестнице или по периметру платформы, пространство вокруг приобретает совершенно новую размерность. Свет, обогащая дизайн лестницы, струится вниз, мягко касаясь поверхностей.

Elegantna igra svjetla, daje prostor novim perspektivama, te ističe dizajnerske efekte. Zahvaljujući profilima za stepenice Prolight Prostep od anodiranog aluminijsa, okomitim usponima i obrubljivanjem površina dobiva se nova dimenzionalnost. Svjetlost se lagano širi nadolje, nježno dotiče površinu, te obogaćuje dizajn.



Установка профилей тщательно продумана и спроектирована, производится до укладки покрытия ступеней.

Pogodni za dizajnerske prostore, ugrađuju se isključivo prilikom oblaganja stepenica.



Профили для защиты ступеней Prolight в высоком понимании.
Prolight Protect profile za stepenice, visoke vizije.


Профили для защиты ступеней Prolight Protect идеально подходят для общественных мест, таких как клубы и кинотеатры, а также для офисов или даже для лодок. Нескользящая поверхность со светодиодным горизонтальным освещением повысит безопасность лестницы и в то же время сделает ступени более удобными и элегантными.

Profili za stepenice Prolight Protect su idealni za javne prostore, poput klubova, kina ili za urede, čak i plovila. Površine koje nisu klizave, uz vodoravno postavljenu LED rasvjetu, podižu sigurnost prostora, a istovremeno ih čineći udobnijim i elegantnijim.



Защита ступеней Prolight Protect изготавливается из анодированного алюминия в двух версиях. Профили отличаются простотой установки, они монтируются на уже уложенное покрытие ступени. Монтаж осуществляется с помощью клея или дюбелей. Светодиоды имеют регулируемую яркость света.

Prolight Protect profili za stepenice su dostupni u dvije verzije, obje u anodiranom aluminiju. Lagani za ugradnju, pristaju uz već postavljene obloge, te se mogu ugrađivati ljepljivom ili pomoću vijaka i klipova. LED ima prilagodljivu jačinu.



Светодиодные технологии, инновации и энергосбережение. LED tehnologija, inovacija i ušteda energije.


Светодиоды - самый простой и эффективный способ осветить пространство. Светодиоды загораются мгновенно; они служат дольше, чем обычные лампы. Экономия энергии гарантирована, в некоторых случаях она может достигать до 90%.

*Najjednostavniji i najefikasniji način osvjetljavanja prostora.
LED se uključuje momentalno; traje dulje nego obične lampe i garantira uštedu energije čak do 90%.*

Полный контроль. Potpuna kontrola.

Профили Prolight комплектуются рядом дополнительных аксессуаров: диммером и системой дистанционного управления. Радиочастотный пульт включает/выключает свет и регулирует его яркость.

Prolight linija se upotpunjuje serijom različitih dodataka: prekidač i daljinski upravljač radio stanica, za on, off i prekidanje.



PROLIGHT ICEBERG

Плинтус - *Soklovi*

| арт. / ART. | отделка / obrada | 200 cm H 7 cm | 400 cm H 7 cm |
|--------------|--|---|------------------|
| 105/7 | алюминий анодированный, серебро <i>srebrno anodirani aluminij</i> |  | 78900 78910 |

Упаковка по 10 шт. / *pakiranje 10 kom*


индивидуальная упаковка / *zasebno pakiranje*

Фиксирующая база - *Baze za fiksiranje*

| арт. / ART. | отделка / obrada | 200 cm H 7 cm |
|---------------|---|------------------|
| 105/CB | коэкструдированный ПВХ <i>koekstrudirani PVC</i> | 78920 |

Упаковка по 10 шт. / *pakiranje 10 kom*




Внутренний уголок - *Unutarnji kut*

| арт. / ART. | отделка / obrada | H 7 cm |
|---------------|---------------------------------------|---|
| 105/71 | серебристый <i>srebrno metalno</i> |  78932 |

Упаковка по 4 шт. / *pakiranje 4 kom*

поштучно не отпускается / *bez zasebnog pakiranja*

Стык - *Spoj*

| арт. / ART. | отделка / obrada | H 7 cm |
|---------------|---|---|
| 105/7G | серебристый <i>srebrno metalno</i> |  78936 |
| | Металлический черный <i>crno metalno</i> |  78935 |
| | Металлический хромированный <i>kromirano metalno</i> |  78937 |

Упаковка по 4 шт. / *pakiranje 4 kom*

поштучно не отпускается / *bez zasebnog pakiranja*

PROLIGHT METAL LINE


Плинтус - *Soklovi*

| арт. / ART. | отделка / obrada | 200 cm H 6 cm |
|--------------|--|---|
| 89/6L | алюминий анодированный, серебро <i>srebrno anodirani aluminij</i> |  86000 |


упак по 25 шт. / *pakiranje 25 kom*

индивидуальная упаковка / *zasebno pakiranje*


Внешний/внутренний уголок, стык и заглушки
Unutarnji/Vanjski kut, desno - lijevo završni čep

| арт. / ART. | отделка / obrada | H 6 cm |
|---------------|--|---|
| 89/6E1 | алюминий анодированный, серебро <i>srebrno anodirani aluminij</i> |  78506 |


упак по 4 шт. / *pakiranje 4 kom*




105/7
105/CB



105/PL



89/6L





89/6E1

PROLIGHT PROLIST

Вставки - *Bordure*


| арт. / ART. | отделка / obrada | LxH | 270 cm |
|---------------|--|---|-------------|
| LLA/20 | алюминий анодированный, серебро <i>srebrno anodirani aluminij</i> |  | 20x10 84070 |

| | | | |
|---------------|--|---|-------------|
| LLA/30 | алюминий анодированный, серебро <i>srebrno anodirani aluminij</i> |  | 30x10 84080 |
|---------------|--|---|-------------|

| | | | |
|------------------|--|---|-------------|
| TLA/10/C1 | алюминий анодированный, серебро <i>srebrno anodirani aluminij</i> |  | 20x10 84090 |
|------------------|--|---|-------------|


упак по 10 шт. / *pakiranje 10 kom*

Заглушка для LLA/20 - *Završni čep za LLA/20*

| арт. / ART. | отделка / obrada | 84072 |
|----------------|--|---|
| LLA/20P | алюминий анодированный, серебро <i>srebrno anodirani aluminij</i> |  84072 |

упак по 10 шт. / *pakiranje 10 kom*


Заглушка для TLA/10/C1 - *Završni čep za TLA/10/C1*

| арт. / ART. | отделка / obrada | 84092 |
|-------------------|--|---|
| TLA/10P/C1 | алюминий анодированный, серебро <i>srebrno anodirani aluminij</i> |  84092 |

упак по 10 шт. / *pakiranje 10 kom*


PROLIGHT PROSTEP


Защита ступеней - *Profil za stepenice*

| арт. / ART. | отделка / obrada | 270 cm |
|---------------|--|---|
| G/8/SF | алюминий анодированный, серебро <i>srebrno anodirani aluminij</i> |  84210 |

упак по 10 шт. / *pakiranje 10 kom*


Заглушка для профиля G/8/SF - *Završni čep za profil G/8/SF*

| арт. / ART. | отделка / obrada | 84206 |
|----------------|---------------------------------------|---|
| G/8P/DX | серебристый <i>srebrno metalno</i> |  84206 |

| | | |
|----------------|---------------------------------------|---|
| G/8P/SX | серебристый <i>srebrno metalno</i> |  84204 |
|----------------|---------------------------------------|---|

упак по 10 шт. / *pakiranje 10 kom*


Заглушка для LLA/30 - *Završni čep za LLA/30*

| арт. / ART. | отделка / obrada | 84082 |
|----------------|--|---|
| LLA/30P | алюминий анодированный, серебро <i>srebrno anodirani aluminij</i> |  84082 |


упак по 10 шт. / *pakiranje 10 kom*

База для профиля G/8/SF


Baza za profil G/8/SF

| арт. / ART. | отделка / obrada | 270 cm H 10 cm |
|----------------|--|---|
| G/8B/10 | алюминий натуральный <i>prirodni aluminij</i> |  84215 |


упак по 10 шт. / *pakiranje 10 kom*




LLA/20




LLA/30




TLA/10/C1



G/8/SF
G/8B



G/8P/DX



G/8P/SX

PROLIGHT PROTECT

Защита ступеней - *Profil za stepenice*

| арт. / ART. | отделка / obrada | 270 cm |
|----------------|--|--------|
| G/9/F | алюминий анодированный, серебро <i>srebrno anodirani aluminij</i> | 84050 |
| 126/L/F | алюминий анодированный, серебро <i>srebrno anodirani aluminij</i> | 84060 |

упак по 10 шт. / *pakiranje 10 kom*

Заглушка для G/9/F - *Završni čep za G/9/F*


| арт. / ART. | отделка / obrada | 84052 |
|---------------|--|-------|
| G/9P/F | алюминий анодированный, серебро <i>srebrno anodirani aluminij</i> | 84052 |

упак по 10 шт. / *pakiranje 10 kom*


Заглушка для 126/L/F - *Završni čep 126/L/F*

| арт. / ART. | отделка / obrada | 84062 |
|-----------------|--|-------|
| 126/LP/F | алюминий анодированный, серебро <i>srebrno anodirani aluminij</i> | 84062 |

упак по 10 шт. / *pakiranje 10 kom*



G/9/F



126/L/F

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРОСЕТИ ELEKTRIČNE KOMPONENTE ZA SVIJETLOST

| арт. / ART. | отделка / obrada | |
|------------------|--|-------|
| L6/NW/20 | катушка светодиодной ленты 6 м, цвет белый нейтральный; 9,6 Ватт/м, IP20 <i>cijev 6 m traka LED boja neutralno bijela - 9,6W/m - IP20</i> | 84100 |
| L6/WW/20 | катушка светодиодной ленты 6 м, цвет белый теплый; 9,6 Ватт/м, IP20 <i>cijev 6 m traka LED boja toplo bijela - 9,6W/m - IP20</i> | 84110 |
| AL/60/24 | блок питания IP67, активный PFC, 220V/24V/60W <i>snabdjevač strujom IP67 - 220V/24V/60W</i> | 84150 |
| AL/90/24 | блок питания IP67, активный PFC, 220V/24V/90W <i>snabdjevač strujom IP67 - PFC aktiv - 220V/24V/90W</i> | 84152 |
| AL/120/24 | блок питания IP67, активный PFC, 220V/24V/120W <i>snabdjevač strujom IP67 - PFC aktiv - 220V/24V/120W</i> | 84154 |
| AL/150/24 | блок питания IP67, активный PFC, 220V/24V/150W <i>snabdjevač strujom IP67 - PFC aktiv - 220V/24V/150W</i> | 84156 |
| DIMM/01 | регулятор силы света 24V/8 Амп. Размер 44x44x25 мм <i>prekidač 24V/8 Amp - dim.mm 44x44x25 h. za led bijelo svijetlo</i> | 84180 |
| TEL/04 | радиочастотный пульт дистанционного управления <i>daljinski upravljač za radio frekvencij</i> | 84182 |
| RIC/01 | блок дистанционного управления <i>rdaljinski upravljač receiver radio frekvencije</i> | 84184 |
| CE/5/20 | электрический кабель, сечение 0,5 мм ² . Упаk по 20 м. <i>električni kabel sect 0,5 mm² - pak 20 m</i> | 84420 |
| CE/10/20 | электрический кабель, сечение 1 мм ² . Упаk по 20 м. <i>električni kabel sect 1 mm² - pak 20 m</i> | 84422 |
| CE/10/100 | электрический кабель, сечение 1 мм ² . Упаk по 100 м. <i>električni kabel sect 1 mm² - pak 100 m</i> | 84424 |
| IR/CO1 | разъем для светодиодной ленты белого света. Упаk по 10 шт. <i>rapidni podesivi konektor za traku LED bijelo svijetlo - pak 10 kom</i> | 84411 |
| IR/W3 | разъем для 3 кабелей. Упаk по 10 шт. <i>rapidni podesivi konektor 3 kabla - pak 10 kom</i> | 84410 |



AL/60/24



DIMM/01



TEL/04



IR/CO1 - IR/W3



www.profilpas.com

